



Produktinformation

Product Information



TECHART Formula III Leichtmetallräder in 19- bis 22-Zoll

TECHART Formula III wheels in 19- to 22-inch

Das TECHART Räderprogramm | The TECHART Wheel Program

TECHART Formula



Design: Fünf Speichen Rad
Größen: 17- bis 23-Zoll
Varianten: Shiny Silber, Schwarz matt und hochglänzend, Individual
Besonderheit: besonders elegantes, klassisches Design
Passend für: z.B. 986, 987, 981, 996, 997, 991, 95B, 9PA, 92A, 970 Modelle

Design: Five Spokes Wheel
Sizes: 17- to 23-inch
Diversity: Shiny Silver, Black Matt and Glossy, Custom Color
Feature: renowned and elegant design classic
Compatibility: e.g. 986, 987, 981, 996, 997, 991, 95B, 9PA, 92A, 970 models

TECHART Formula II



Design: Fünf Speichen Rad in mehrteiliger Optik
Größen: 19- bis 23-Zoll
Varianten: Shiny Silber, Schwarz hochglänzend, Mercury, Schwarz/Grau, Individual
Besonderheit: austauschbares Edelstahl-Felgenbett mit Anfahrerschutz
Passend für: z.B. 986, 987, 981, 996, 997, 991, 95B, 9PA, 92A, 970 Modelle

Design: Five Spokes Wheel in multi-part look
Sizes: 19- to 23-inch
Diversity: Shiny Silver, Gloss Black, Mercury, Black/Grey, Custom Color
Feature: exchangeable stainless steel wheel protection hump
Compatibility: e.g. 986, 987, 981, 996, 997, 991, 95B, 9PA, 92A, 970 models

TECHART Formula III



Design: Fünf Doppelspeichen Schmiederad
Größen: 19- bis 22-Zoll
Varianten: Sterling Silber, Bicolor Anthrazit/glanzgedreht, keramikpoliert, Individual
Besonderheit: besonders geringes Eigengewicht, Undercut-Technologie
Passend für: z.B. 986, 987, 981, 996, 997, 991, 95B, 9PA, 92A, 970 Modelle

Design: Forged Five Twin Spokes Wheel
Sizes: 19- to 22-inch
Diversity: Sterling Silver, Bi-Color Anthracite/Gloss Turned, Burnished, Custom Color
Feature: particularly low weight, Undercut Technology
Compatibility: e.g. 986, 987, 981, 996, 997, 991, 95B, 9PA, 92A, 970 models

TECHART Formula IV



Design: Fünf Doppelspeichen Rad
Größen: 21- und 22-Zoll
Varianten: Bicolor Grau/glanzgedreht, Schwarz/glanzgedreht, Individual
Besonderheit: besonders geringes Eigengewicht, Undercut-Technologie
Passend für: z.B. 981, 991, 95B, 9PA ab MJ 2008, 92A, 970 Modelle

Design: Five Twin Spokes Wheel
Sizes: 21- and 22-inch
Diversity: Bi-Color Grey/Gloss Turned, Black/Gloss Turned, Custom Color
Feature: particularly low weight, Undercut Technology
Compatibility: e.g. 981, 991, 95B, 9PA as of MY 2008, 92A, 970 models

TECHART Formula Race



Design: Fünf Doppelspeichen Schmiederad mit Zentralverschluss
Größen: 20-Zoll
Varianten: Titangrau matt, keramikpoliert, Individual
Besonderheit: Zentralverschluss, besonders geringes Eigengewicht, Undercut-Technologie
Passend für: z.B. 997 Modelle mit Zentralverschluss

Design: Forged Five Twin Spokes Wheel with central locking device
Sizes: 20-inch
Diversity: Titanium Grey, Burnished, Custom Color
Feature: central locking device, particularly low weight, Undercut Technology
Compatibility: e.g. 997 models with central locking device

TECHART Formula IV Race



Design: Fünf Doppelspeichen Schmiederad mit Zentralverschluss
Größen: 20-Zoll
Varianten: Bicolor Grau/glanzgedreht, Individual
Besonderheit: Zentralverschluss, besonders geringes Eigengewicht, Undercut-Technologie
Passend für: z.B. 991 Modelle mit Zentralverschluss

Design: Forged Five Twin Spokes Wheel with central locking device
Sizes: 20-inch
Diversity: Bi-Color Grey/Gloss Turned, Custom Color
Feature: central locking device, particularly low weight, Undercut Technology
Compatibility: e.g. 991 models with central locking device

TECHART Formula III

360° Individualität. Original TECHART Räder verkörpern konsequentes Design und einzigartigen Stil. Für welches der Raddesigns Sie sich auch entscheiden: neben den attraktiven Standard-Farbvarianten ist auch die individuelle farbliche Abstimmung auf Ihr Fahrzeug möglich.

Das geschmiedete TECHART Formula III Leichtmetallrad ist ein Bekenntnis zur Sportlichkeit in 19- bis 22-Zoll. Das besonders geringe Eigengewicht des Schmiederades mit fünf dynamisch gestalteten Doppelspeichen trägt unmittelbar zur Steigerung der Fahrdynamik bei.



Individuality, 360 degrees. Genuine TECHART wheels embody consistent design and inimitable style. No matter which of the wheel designs you may choose, besides the attractive standard color variants, all TECHART wheels are also available in individually matched custom colors.

The forged TECHART Formula III wheel is a clear statement of sportiness in 19- to 22-inch. The particularly low weight of the dynamic twin-spokes wheel directly results in reduced unsprung masses and enhanced driving performance.



19- bis 22-Zoll | 19- to 22-inch

		Boxster (987) Cayman (987) Boxster (981) Cayman (981) 911 (996) 911 Turbo/GT2 (996) 911 (997) 911 GT3 (997) 911 Turbo/GT2 (997) 911 (991) 911 Turbo/Turbo S (991) Panamera (970) Macan (95B) Cayenne (92A, 9PA)													
19-Zoll TECHART Formula III Leichtmetall-Schmiederad 5-Doppelspeichen Design	19-inch TECHART Formula III forged alloy wheel 5-twin spoke design														
Sterling Silber	Sterling Silver	■	■					■	■	■	■	■			
Individualfarbe, ein-/mehrfarbig	Custom color, single/multi color	■	■					■	■	■	■	■			
20-Zoll TECHART Formula III Leichtmetall-Schmiederad 5-Doppelspeichen Design	20-inch TECHART Formula III forged alloy wheel 5-twin spoke design														
Sterling Silber	Sterling Silver	■	■					■	■	■	■	■			
Individualfarbe, ein-/mehrfarbig	Custom color, single/multi color	■	■					■	■	■	■	■			
Keramikpoliert, hochglänzend	Ceramic polished, high-gloss	■	■					■	■	■	■	■			
21-Zoll TECHART Formula III Leichtmetall-Schmiederad 5-Doppelspeichen Design	21-inch TECHART Formula III forged alloy wheel 5-twin spoke design														
Sterling Silber	Sterling Silver				■	■							■	■	■
Individualfarbe, ein-/mehrfarbig	Custom color, single/multi color				■	■							■	■	■
Keramikpoliert, hochglänzend	Ceramic polished, high-gloss				■	■							■	■	■
Bi-color anthrazit/glanzgedreht	Bi-color anthracite/gloss-turned				■	■							■	■	■
22-Zoll TECHART Formula III Leichtmetall-Schmiederad 5-Doppelspeichen Design	22-inch TECHART Formula III forged alloy wheel 5-twin spoke design														
Sterling Silber	Sterling Silver													■	■
Individualfarbe, ein-/mehrfarbig	Custom color, single/multi color													■	■
Keramikpoliert, hochglänzend	Ceramic polished, high-gloss													■	■
Bi-color anthrazit/glanzgedreht	Bi-color anthracite/gloss-turned													■	■
Je nach Fahrzeugmodell sind spezifische Kombinationen von Einpresstiefen an Vorder- und Hinterachse sowie Spurverbreiterungen erhältlich.															
Informationen zu den jeweiligen Radspezifikationen und Artikelnummern erhalten Sie in der TECHART Broschüre für Ihr Fahrzeug. Gerne berät Sie Ihr TECHART Vertriebsmitarbeiter individuell – sprechen Sie mit uns.															
Depending on your vehicle, specific combinations of wheel offsets at front or rear axle and spacers are available.															
For more detailed information about the respective wheel specifications, please refer to the TECHART brochure for your model or contact your sales team at TECHART to get individual assistance.															





Individualfarben und -oberflächen | Custom Colors and Surfaces

Die individuelle Abstimmung Ihrer TECHART Räder auf Ihr Fahrzeug erfolgt genau nach Ihren Wünschen. Ton in Ton mit der Farbe der Bremssättel, abgestimmt auf die Ziernähte im Interieur, zwei- oder mehrfarbig lackiert, mit mattierter Oberfläche oder mit markant abgesetztem Felgenrand in Kontrastfarbe. In anderen Worten: genau so individuell wie Sie mögen.

The individual color match of your TECHART wheels offers even more opportunities to add your personal taste: color-coordinated with your brake calipers, aligned with your interior decorative stitching, bi- or multi-color painted, with a matt surface finish or with a distinctive wheel edge in contrast color. In other Words: just as individual as you like it.



Räder-Zubehör | Wheels Accessories

Wenn »perfekt« zu Ihren Lieblingsworten gehört, sind Sie hier richtig. Denn feine Details bringen Ihre Räder ideal zur Geltung. Zum Beispiel TECHART Spurverbreiterungen: sie verleihen Ihrem Fahrzeug einen noch sportlicheren Look. Die Räder schließen ausdistanziert mit den Radhauskanten ab. Ihr Fahrzeug wirkt bereits im Stillstand dynamischer.

»Perfect« is one of your favorite words? — Perfect. It's the fine details, that highlight your wheels just perfectly. Such as TECHART spacers for your Porsche. They create a wider track and add an even sportier look to your vehicle. The wheels are aligned in order to be flush with the wheel arches. Your car's presence immediately increases. Even at standstill.

Reifendruckelektronik Kit für europäische Länder (433 MHz)

bestehend aus

- 4 x Sensorelektronik
- 4 x Ventilausführung RDK

für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)

Tire pressure ECU kit for European countries (433 MHz)

consisting of

- 4 x electronic sensor unit
- 4 x TPM valve

for vehicles with tire pressure monitoring system (TPM)

Reifendruckelektronik Kit für nichteuropäische Länder (315 MHz)

bestehend aus

- 4 x Sensorelektronik
- 4 x Ventilausführung RDK

für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem (RDK)

Tire pressure ECU kit for non-European countries (315 MHz)

consisting of

- 4 x electronic sensor unit
- 4 x TPM valve

for vehicles with tire pressure monitoring system (TPM)

TECHART Ventilkappen

4 Stück

TECHART valve caps

4 pcs.

TECHART Spurverbreiterungen

je nach Fahrzeug in verschiedenen Ausführungen für Vorder- und Hinterachse. Inklusive Radmuttern, Diebstahlsicherung und TÜV Gutachten.

Informationen zu Spurverbreiterungen für Ihr Fahrzeugmodell erhalten Sie bei Ihrem TECHART Vertriebs-Ansprechpartner

TECHART wheel spacers

different variants depending on the vehicle. For front and rear axle. Including wheel nuts, anti-theft locking system and TÜV Certificate

for detailed information on track extensions fitting your individual model, please contact your TECHART Sales contact person

Beschichtung Bremssättel in Individualfarbe

Brake Calipers in Custom Color





TECHART Automobildesign GmbH
Röntgenstraße 47
71229 Leonberg, Germany

Tel. +49 (0)7152 9339-0
Fax +49 (0)7152 9339-33
E-Mail info@techart.de

<http://www.techart.de>

Importeur/Stützpunkt

Importer/Dealership

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der TECHART Automobildesign GmbH.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.

All sales are subject to TECHART Standard Terms and Conditions.
Reproduction in any form is strictly prohibited without the express written consent of TECHART Automobildesign GmbH.

Subject to change without prior notice. Printed in Germany.

000.991.626.183-6, 11/2014

Copyright by TECHART Automobildesign GmbH